

# 温州市鹿城区教育局文件

温鹿教办发〔2019〕51号

## 鹿城区教育局关于开展“防风险保平安迎大庆” 消防安全大检查专项行动的通知

各中小学、幼儿园、教育培训机构：

根据《关于开展“防风险保平安迎大庆”消防安全大检查专项行动的通知》（温教办发函【2019】28号）文件要求，结合我区教育系统实际，决定组织开展消防安全大检查专项行动。现就有关事项通知如下：

### 一、工作目标

按照上级行动要求和全区进一步巩固提升火灾防控体系三年行动总体部署，紧盯重大活动、重要部位、重点领域，深入开展平安校园消防安全保障行动，全力防范化解重大安全风险，坚决杜绝群死群伤火灾事故，坚决遏制校园火灾事故发生。

### 二、重点检查内容

九大消防安全隐患：①违规使用易燃可燃材料装修装

饰；②防火分隔不到位；③疏散通道不畅通；④违规存放易燃易爆危险品；⑤消防设施损坏停用；⑥电动自行车违规停放充电；⑦重点岗位人员责任不落实；⑧日常管理机制不健全；⑨宣传教育培训不深入。

九大消防安全隐患的检查标准、检查方法和整改措施详见《消防安全突出风险和整治要点》（附件1）。

### 三、工作措施

（一）严格落实单位自查。各中小学、幼儿园和教育培训机构开展“三自主一承诺两公开”。各中小学、幼儿园和教育行政审批成立的培训机构要全面开展自查，认真填写《消防安全自查表》（附件2），自主评估风险、自主检查安全、自主整改隐患（即“三自主”），并作出符合消防安全要求的承诺（即“一承诺”）。对检查发现的火灾隐患，要建立清单，明确责任人员、整改期限和整改措施。已完成消防安全自查的学校（单位）要在学校（单位）明显部位向社会公开消防安全责任人、管理人，公开声明本场所不存在突出风险或者已落实防范措施（即“两公开”）。

（二）强化消防隐患治理。各中小学、幼儿园和教育培训机构要落实主体责任，建立完善隐患清单，逐项开展隐患整治；一时间难以整改完毕的，要落实好防控措施，明确防控责任人员，必要时要采取关停、隔离等措施，同时落实好巡逻、专人值守等严管严控措施，切实推进消防安全隐患治

理。

（三）强化安全责任落实。各中小学、幼儿园和教育培训机构责任人、管理人要组织单位员工开展本学校（单位）的消防安全教育培训，确保工作落实落地。要制定重大安全风险会商制度，全面系统排查梳理各类安全风险，编制风险隐患清单，绘制学校安全风险“一张图”。对发生亡人或较大影响火灾事故的，要依法依规追究相关单位和个人事故责任。

#### 四、行动步骤

##### （一）部署发动阶段（5月中旬前）

5月中旬前，严格按照整治重点和整治标准，制定工作方案，明确责任分工，加强消防安全培训教育。

##### （二）推进实施阶段（5月中旬至8月15日）

5月31日前，各中小学、幼儿园和教育培训机构要对照《九类消防安全突出风险和整治要点》，完成“三自主一承诺两公开”，并将自查自改表报送至区教育局安保科备案。

区教育局将全面强化校园消防隐患自查和整治工作，对有重大消防安全重大隐患、整治推进缓慢或拒不整改的，将视情采用“挂牌、曝光”等手段强化监督，推进隐患整改。

##### （三）攻坚验收阶段（8月16日至10月31日）

秋季开学前，各中小学、幼儿园和教育培训机构原则上要完成校园消防重大隐患整改；确实难以整改的要落实关

停、查封等刚性措施；对难以关停、查封的，要落实流动巡逻、专人值守等严管严控措施。

9月20日前，各中小学、幼儿园和教育培训机构要加强总结验收，分析存在的主要问题，提出改进工作措施，认真梳理预防和遏制群死群伤火灾事故的有效举措，健全完善防范化解重大安全风险工作机制。同时在总结验收基础上，固化经验做法，巩固切实有效的工作机制，提升专项行动工作成效。

## 五、工作要求

（一）加强组织领导。各中小学、幼儿园和教育培训机构要落实责任人，切实担负起防范化解重大安全风险的政治责任，抓好“防风险保平安迎大庆”消防安全大检查专项行动。

（二）统筹工作推进。各中小学、幼儿园和教育培训机构要统筹做好消防安全大检查专项行动和进一步巩固提升火灾防控体系三年行动，与校园消防日巡查、月检查相结合。要将专项行动确定的各项具体任务作为深入推进三年行动的具体抓手，持续巩固校园消防安全综合治理成效。

（三）强化督查指导。各中小学、幼儿园和教育培训机构要将专项行动作为年度平安校园建设的重要内容，强化日常督导检查，对发现的风险隐患，要紧盯不放，直至整改完毕。区教育局将加大明查暗访力度，对工作开展不力的，将落实通报、红色预警等措施，同时纳入年度平安校园建设“负

向考核指标”扣分内容。

5 至 10 月，各中小学、幼儿园和教育培训机构于每月 18 日前将学校(单位)消防安全隐患排查整治情况汇总表(附件 3)报送区教育局安保科，联系方式：88262809，邮箱：[lcjyabc@163.com](mailto:lcjyabc@163.com)。

- 附件：1.消防安全突出风险和整治要点  
2.学校（单位）消防安全自查表  
3.学校（单位）消防安全隐患排查整治情况汇总表



## 附件 1

# 消防安全突出风险和整治要点

## 1. 违规使用易燃可燃材料装修装饰

### 突出问题:

人员密集场所使用聚氨酯泡沫、聚苯乙烯等易燃可燃材料装修或者作隔热保温层。员工宿舍采用易燃可燃材料为芯材的彩钢板搭建。公众聚集场所使用大量易燃可燃材料装饰。

### 整治要点:

(1) 幼儿园、学校等人员密集场所临时用房采用易燃可燃材料为芯材的彩钢板搭建的，必须拆除或者更换。

(2) 校内高层建筑使用聚氨酯泡沫、聚苯乙烯等易燃可燃材料作外墙外保温系统的，严禁在周边安全距离内燃放烟花爆竹，违规动火作业；确需动火动焊施工的，必须严格落实现场监护和防范措施。

(3) 电气线路穿越或者敷设在易燃可燃装修装饰材料中的，必须采取穿管保护等防火措施；开关、插座等电器配件周围必须采取不燃隔热材料进行防火隔离。

(4) 大型活动现场布展使用大量易燃可燃装饰材料的，必须拆除或者更换。

## 2. 防火分隔不到位

突出问题:

建筑地下与地上部分、住宅与非住宅部分未按规范进行防火分隔。防火隔墙、防火卷帘、防火门等防火分隔设施缺失或者损坏。楼梯间、前室常闭式防火门常开。门窗孔洞、竖向管道井每层楼板处封堵不严密。

整治要点:

(1) 建筑地下与地上部分防火分隔设置不到位或者共用疏散楼梯间且未分隔的, 必须用防火隔墙或者防火门将地下和地上部分完全分隔。

(2) 建筑住宅与非住宅部分防火分隔设置不到位的, 必须用防火隔墙或者防火门完全分隔。

(3) 防火隔墙、防火卷帘、防火门、防火窗等防火分隔设施损坏的, 必须及时修复或者更换。

(4) 楼梯间、前室等常闭式防火门常开的, 必须立即关闭并保持常闭状态; 防火门闭门器、顺序器损坏导致防火门不能自行关闭的, 必须及时修复。

(5) 管道穿越墙体处的孔洞、缝隙, 竖向管道井与房间、吊顶相连通的孔洞, 楼层楼板的缝隙防火分隔不严密的, 必须用防火材料填充或者封堵。

## 3. 疏散通道不畅通

突出问题:

疏散通道、安全出口数量不足或者被封闭、堵塞、占用。人员密集场所在门窗上设置广告牌等影响逃生和灭火救援的障碍物。

**整治要点：**

（1）疏散通道、安全出口被封闭、堵塞、占用的，必须立即打通、拆除、清理，恢复畅通。

（2）学校教室、图书楼、食堂、集体宿舍和幼儿园在门窗上设置广告牌等影响逃生和灭火救援障碍物的，必须拆除。

（3）违规搭建临时建筑，占用防火间距、疏散通道的，必须拆除，恢复原状。

（4）宿舍等有师生教职员工住宿的场所，安全出口必须 24 小时保持畅通。教室、食堂、体育场馆、会堂等场所在使用期间，安全出口严禁锁闭，必须保持畅通。

#### **4. 违规存放易燃易爆危险品**

**突出问题：**

人员密集场所违规使用、储存易燃易爆危险品。

**整治要点：**

（1）人员密集场所、居住场所违规使用、储存易燃易爆危险品的，必须及时搬离。其他场所储存易燃易爆危险品的，必须在明显部位设置禁烟禁火等警示标志，并安排专业人员管理。



(2) 校内施工工地等场所违规堆放易燃可燃物品的，必须及时清理。

## 5. 消防设施损坏停用

突出问题：

火灾自动报警系统停用或者不能正常运行。消防水泵控制柜、防排烟风机处控制柜处于手动控制状态。自动喷水灭火系统、防火卷帘、机械防排烟等消防设施不能正常联动。消火栓、自动喷水灭火系统不能正常供水。

整治要点：

(1) 火灾自动报警系统停用或者不能正常运行的，必须及时维修，恢复系统正常报警功能。

(2) 消防水泵控制柜、防排烟风机处控制柜处于手动控制状态的，必须立即整改，将控制柜设置为自动控制状态，并张贴明显标志。

(3) 自动喷水灭火系统、防火卷帘、机械防排烟等建筑消防设施不能正常联动的，必须及时维修，恢复系统正常联动功能。

(4) 消火栓、自动喷水灭火系统不能正常供水的，必须及时维修，恢复系统正常供水功能。

## 6. 电动自行车违规停放充电

突出问题：

停放在建筑门厅、楼梯间、共用走道以及地下室半地下

室等室内公共区域。停放位置与周围可燃物未落实防火措施。采取“飞线”入户等方式违规充电。

**整治要点：**

（1）电动自行车停放在建筑门厅、楼梯间、共用走道等室内公共区域的，必须及时搬离、清理，严禁进楼入户。

（2）宿舍等有人员居住的场所内停放电动自行车的，必须搬离，严禁“人车同屋”。

（3）电动自行车集中停放的部位与其他部位直接连通的，必须设置防火分隔设施。

（4）电动自行车采取“飞线”、入户等方式违规充电的，必须及时纠正，加强教育警示。

（5）电动自行车停放周围有易燃可燃物的，必须及时清理，确保安全距离。

**7. 重点岗位人员责任不落实**

**突出问题：**

单位未依法明确消防安全责任人、管理人及其职责；控制室持证上岗人员数量不足，消防控制室值班人员不会熟练操作设施设备，不熟悉应急处置程序，每班2人、24小时值班制度不能有效落实。

**整治要点：**

（1）单位未依法明确消防安全责任人、管理人及其职责的，必须及时明确并在醒目位置进行公示。

(2) 单位未作出整改消除突出风险承诺的，必须在醒目位置向社会公开承诺本场所不存在突出风险或者已落实防范措施。

(3) 控制室持证上岗人员数量不足的，督促单位按照每班 2 人、24 小时值班要求，配齐人员。

(4) 消防控制室值班人员不会熟练操作设施设备，不熟悉应急处置程序，不能有效落实的，督促单位组织参加培训，确保培训合格、持证上岗，在紧急情况下能熟练操作设施设备。

## 8. 日常管理机制不健全

突出问题：

单位未定期开展建筑消防设施检测和维护保养，并完整准确记录。未定期开展防火检查巡查，并如实登记报告。未及时整改消除隐患问题，并落实安全防范措施。

整治要点：

(1) 单位未定期开展建筑消防设施检测和维护保养，并完整准确记录的，必须落实日常检查维修保养制度，每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，并如实制作检测维保记录，存档备查。

(2) 单位未定期开展检查巡查，并如实登记报告的，必须安排专人开展防火检查巡查，及时发现火灾隐患并妥善处置；消防安全重点单位必须每日开展防火巡查，食堂、体

育场馆、会堂等场所在使用期间必须每两小时开展一次防火巡查，寄宿制学校必须加强夜间防火巡查。

（3）单位存在火灾隐患的，必须及时消除整改火灾隐患；在火灾隐患消除之前，必须落实消防安全防范措施，确保消防安全。

## 9. 宣传教育培训不深入

突出问题：

单位检查整改隐患、扑救初起火灾、组织人员疏散、开展宣传培训能力不足。员工不了解本场所火灾危险性，不会报警、不会灭火、不会逃生。

整治要点：

（1）重点单位检查整改火灾隐患、扑救初期火灾、组织人员疏散、开展宣传培训能力不足的，必须加强消防安全培训工作，开展示范性检查，完善灭火和应急疏散预案并组织演练，确保突发情况下及时扑救初期火灾，疏散在场群众。

（2）一般单位员工不了解本场所火灾危险性，不会报警、不会灭火、不会逃生的，必须定期组织员工进行消防安全培训，加强新入职员工岗前培训，使其了解本场所、本岗位火灾危险性，掌握报警、扑救初期火灾、自救逃生的知识和技能。人员密集场所现场工作人员，在火灾发生时必须组织、引导在场人员疏散。

附件 2

## 学校（单位）消防安全自查表

开展防火检查、消除火灾隐患是《中华人民共和国消防法》规定学校（单位）的重要职责，各学校（单位）应当对照下表要求开展自查，并对自查结果负责。

名 称		责任人		电话	
地 址		管理人		电话	
单位类型	<input type="checkbox"/> 学校 <input type="checkbox"/> 幼儿园 <input type="checkbox"/> 校外培训机构				
自查项目	自查部位及发现问题	整改措施		整改期限	
<b>一、违规使用易燃可燃材料装修装饰</b>	<input type="checkbox"/> 1. 人员密集场所使用聚氨酯泡沫、聚苯乙烯等易燃可燃材料装修或者作隔热保温层。 <input type="checkbox"/> 2. 员工宿舍采用易燃可燃材料为芯材的彩钢板搭建。 <input type="checkbox"/> 3. 公众聚集场所使用大量易燃可燃材料装饰。 隐患部位：_____	<input type="checkbox"/> 1. 拆除或者更换。 <input type="checkbox"/> 2. 严格落实现场监护和防范措施。 <input type="checkbox"/> 3. 采取不燃隔热材料进行防火隔离。			
<b>二、防火分隔不到位</b>	<input type="checkbox"/> 1. 建筑地下与地上部分、住宅与非住宅部分未按规定进行防火分隔。 <input type="checkbox"/> 2. 防火隔墙、防火卷帘、防火门等防火分隔设施缺失或者损坏。 <input type="checkbox"/> 3. 楼梯间、前室常闭式防火门常开。 <input type="checkbox"/> 4. 门窗孔洞、竖向管道井每层楼板处封堵不严密。 隐患部位：_____	<input type="checkbox"/> 1. 用防火隔墙或者防火门完全分隔。 <input type="checkbox"/> 2. 及时修复或者更换防火隔墙、防火卷帘、防火门等分隔设施。 <input type="checkbox"/> 3. 立即关闭楼梯间、前室常闭式防火门并保持常闭状态。 <input type="checkbox"/> 4. 用防火材料填充或者封堵门窗孔洞、竖向管道井每层楼板处。			
<b>三、疏散通道、安全出口、消防车道不畅通</b>	<input type="checkbox"/> 1. 疏散通道、安全出口数量不足或者被封闭、堵塞、占用。 <input type="checkbox"/> 2. 人员密集场所在门窗上设置广告牌等影响逃生和灭火救援的障碍物。 隐患部位：_____	<input type="checkbox"/> 1. 立即打通、清理疏散通道、安全出口，恢复畅通。 <input type="checkbox"/> 2. 立即拆除广告牌等影响逃生和灭火救援的障碍物，恢复原状。 <input type="checkbox"/> 3. 保持人员住宿场所安全出口 24 小时畅通；公众聚集场所营业期间安全出口严禁锁闭，保持畅通。			

<p><b>四、违规存放易燃易爆危险品</b></p>	<p><input type="checkbox"/>1. 人员密集场所违规使用、储存易燃易爆危险品。  <input type="checkbox"/>2. 校内施工工地等场所违规堆放易燃可燃物品的。          隐患部位：_____</p>	<p><input type="checkbox"/>1. 及时搬离易燃易爆危险品。  <input type="checkbox"/>2. 在明显部位设置禁烟禁火等警示标志，并安排专业人员管理。</p>	
<p><b>五、消防设施损坏停用</b></p>	<p><input type="checkbox"/>1. 火灾自动报警系统停用或者不能正常运行。  <input type="checkbox"/>2. 消防水泵控制柜、防排烟风机控制柜处于手动控制状态。  <input type="checkbox"/>3. 自动喷水灭火系统、防火卷帘、机械防排烟等设施不能正常联动。  <input type="checkbox"/>4. 消火栓、自动喷水灭火系统不能正常供水。          隐患部位：_____</p>	<p><input type="checkbox"/>1. 及时维修，恢复火灾自动报警系统正常报警功能。  <input type="checkbox"/>2. 立即整改，将消防水泵、防排烟风机控制柜设置为自动控制状态，并张贴明显标志。  <input type="checkbox"/>3. 及时维修，恢复自动喷水灭火系统、防火卷帘、机械防排烟等消防设施正常联动功能。  <input type="checkbox"/>4. 及时维修，恢复消火栓、自动喷水灭火系统正常供水。</p>	
<p><b>六、电动自行车违规停放充电</b></p>	<p><input type="checkbox"/>1. 停放在建筑门厅、楼梯间、共用走道以及地下室半地下室等室内公共区域。  <input type="checkbox"/>2. 停放位置与周围可燃物未落实防火措施，采取“飞线”入户等方式违规充电。          隐患部位：_____</p>	<p><input type="checkbox"/>1. 及时搬离、清理，严禁电动自行车进楼入户、“人车同屋”。  <input type="checkbox"/>2. 在建筑门厅、楼梯间、共用走道以及地下室半地下室等公共区域设置防火分隔设施。  <input type="checkbox"/>3. 及时纠正“飞线”入户行为，加强教育警示。</p>	
<p><b>七、重点岗位人员责任不落实</b></p>	<p><input type="checkbox"/>1. 单位未依法明确消防安全责任人、管理人及其职责。  <input type="checkbox"/>2. 消防控制室持证上岗人员数量不足，每班 2 人、24 小时值班制度不能有效落实。  <input type="checkbox"/>3. 消防控制室值班人员不会熟练操作设施设备，不熟悉应急处置程序。          隐患部位：_____</p>	<p><input type="checkbox"/>1. 及时明确消防安全责任人、管理人及其职责并在醒目位置进行公示。  <input type="checkbox"/>2. 在醒目位置向社会公开承诺本场所不存在突出风险或者已落实防范措施。  <input type="checkbox"/>3. 消防控制室按照每班 2 人、24 小时值班要求配齐人员。  <input type="checkbox"/>4. 组织员工参加培训，确保培训合格、持证上岗，在紧急情况下能熟练操作设施设备。</p>	

<p><b>八、日常管理机制不健全</b></p>	<p><input type="checkbox"/>1. 单位未定期开展建筑消防设施检测和维护保养, 并完整准确记录。  <input type="checkbox"/>2. 未定期开展防火检查巡查, 并如实登记报告。  <input type="checkbox"/>3. 未及时整改消除隐患问题, 并落实安全防范措施。  隐患部位: _____</p>	<p><input type="checkbox"/>1. 落实日常检查维修保养制度, 每年至少进行一次全面检测, 确保完好有效, 并如实制作检测维保记录, 存档备查。  <input type="checkbox"/>2. 安排专人开展防火检查巡查, 及时发现火灾隐患并妥善处置。(消防安全重点单位每日巡查, 公众聚集场所在营业期间每两小时巡查, 医院、养老院、寄宿制学校、幼儿园加强夜间巡查)  <input type="checkbox"/>3. 落实消防安全防范措施, 及时消除整改火灾隐患, 确保消防安全。</p>	
<p><b>九、宣传教育培训不深入</b></p>	<p><input type="checkbox"/>1. 单位检查整改隐患、扑救初起火灾、组织人员疏散、开展宣传培训能力不足。  <input type="checkbox"/>2. 员工不了解本场所火灾危险性, 不会报警、不会灭火、不会逃生。  隐患部位: _____</p>	<p><input type="checkbox"/>1. 加强消防安全培训工作, 开展示范性检查, 完善灭火和应急疏散预案并组织演练, 确保突发情况下及时扑救初期火灾, 疏散在场群众。  <input type="checkbox"/>2. 定期组织员工进行消防安全培训, 加强新入职员工岗前培训, 使其了解本场所、本岗位火灾危险性, 掌握报警、扑救初期火灾、自救逃生的知识和技能。</p>	
<p><b>承诺事项</b></p>	<p>经自查, 本学校(单位)(存在/不存在)以上第_____项消防安全风险隐患。</p> <p>我单位承诺: 针对上述隐患将立即采取管控措施, 并在_____月_____日前, 完成隐患整改。</p> <p style="text-align: right;">消防安全责任人(法人): _____ (加盖单位公章)</p> <p style="text-align: right;">时 间: _____年_____月_____日</p>		

备注: 1. 承诺事项中由该学校(单位)消防安全责任人手写签名、填写日期, 并加盖学校(单位)公章。  
2. 5月31日前, 各学校(单位)要完成自查自改, 并将此表报送至区教育局安保科备案。

附件 3

## 学校（单位）消防安全隐患排查整治情况汇总表

学校（单位）：

自查项目	自查发现隐患数（个）	已整改数（个）	未整改数（个）	整改措施	整改时限	责任人
一、违规使用易燃可燃材料装修装饰						
二、防火分隔不到位						
三、疏散通道、安全出口、消防车道不畅通						
四、违规存放易燃易爆危险品						
五、消防设施损坏停用						
六、电动自行车违规停放充电						
七、重点岗位人员责任不落实						
八、日常管理机制不健全						
九、宣传教育培训不深入						

填表人：

审核人：

年 月 日

备注：各中小学、幼儿园和教育培训机构于每月 20 日前将报送区教育局安保科。



